



لمبيعات الجملة

و طلب عروض الأسعار

يرجى التواصل على الأرقام التالية

export@osmanoglugroup.com

or

+90 554 574 57 37

+90 542 505 82 07



المحتويات

مناشير الخشب

- 1 أقراص ذات شفرات قاطعة ماسية مصنوعة من الكربيد مصممة لقطع الخشب والشيبيورد (الخشب المضغوط)
- 2 أقراص منشار دائرية ماسية من الكربيد ذات الدقة العالية
- 2 قاطع خشب ذو رأس ماسي يستخدم لأشكال قطع متعددة بفوهة تبريد
- 3 شفرات ماسية مصنوعة من ماد الكربيد لقطع الأخشاب الصلبة بشكل دقيق وناعم
- 3 شفرات ماسية المصنوعة من الكربيد للأجهزة المحمولة
- 4 شفرات لقطع القنوات بطرف ماسي ومصنوعة من الكربيد
- 5 أقراص المنشار القياسية المستخدمة في المناشير الدائرية
- 5 شفرات مخططة متينة (HRC-59) لقطع وتشكيل الأخشاب

مناشير الخشب المضغوط (MDF) وألواح اللامينات

- 7 أقراص مناشير دائرية دقيقة جداً بطرف ماسي مصنوعة من الكربيد تحتوي على أسنان TRF
- 8 القاطع الصامت لخشب ال (MDF) المضغوط وألواح اللامينات
- 8 أقراص مناشير مزودة بأسنان الكربيد للقطع الدقيق
- 9 مناشير الخدش ذات الرؤوس الماسية
- 11-10 المنشار الرئيسي وشفرات الخدش لآلات قطع الألواح الأفقية

مناشير ألومنيوم





- 12 مناشير الألكوبان ذات الرؤوس الماسية
- 12 القاطع الجاف للمعادن (ساندوتش بانل)
- 13 مناشير القص الصامت للألومنيوم و (PVC)
- 14 سكاكين التجويف
- 14 مناشير وريش راوتر (فريزة) ذات رؤوس فولاذية لقص صفائح الألومنيوم و PVC

مناشير المعادن

- 15 المناشير الدائرية لقص الصفائح المعدنية
- 16 مناشير HSS لقطع الصفائح والمواد المصمتة HSS DM05 - HSS / E Tin HSS المضادة للتلف

مناشير الخشب

أقراص ذات شفرات قاطعة ماسية مصنوعة من الكربيد مصممة لقطع الخشب والشيبورد (الخشب المضغوط)



AHS KOD NO	D	B	d	Z	زاوية الصقل		
					a	b	c
AHS-100-01	100	3,00	30	18	10	15	15
AHS-150-01	150	3,00	30	24	13	15	10
AHS-150-02	150	3,00	30	48	10	15	15
AHS-160-01	160	3,00	30	24	13	15	10
AHS-160-02	160	3,00	30	48	10	15	15
AHS-180-01	180	3,00	30	24	13	15	10
AHS-180-02	180	3,00	30	30	13	15	10
AHS-180-03	180	3,00	30	40	13	15	10
AHS-180-04	180	3,00	30	48	10	15	15
AHS-200-01	200	3,00	30	40	13	15	10
AHS-200-02	200	3,00	30	48	10	15	15
AHS-200-03	200	3,00	30	64	5	18	15
AHS-200-04	200	4,40	30	36	5	18	15
AHS-250-01	250	3,20	30	40	13	15	15
AHS-250-02	250	3,20	30	48	13	15	15
AHS-250-03	250	3,20	30	60	10	15	15
AHS-250-04	250	3,20	30	80	5	18	15
AHS-300-01	300	3,20	30	48	13	15	10
AHS-300-02	300	3,20	30	60	10	15	15
AHS-300-03	300	3,20	30	72	10	15	15

AHS KOD NO	D	B	d	Z	زاوية الصقل		
					a	b	c
AHS-300-04	300	3,20	30	96	5	18	15
AHS-350-01	350	3,60	30	54	13	15	10
AHS-350-02	350	3,60	30	72	13	15	15
AHS-350-03	350	3,60	30	84	10	15	15
AHS-350-04	350	3,60	30	108	5	18	15
AHS-400-01	400	4,00	30	60	15	15	15
AHS-400-02	400	4,00	30	72	10	15	15
AHS-400-03	400	4,00	30	96	10	15	15
AHS-400-04	400	4,00	30	120	5	18	15
AHS-450-01	450	4,00	30	54	13	15	10
AHS-450-02	450	4,00	30	72	13	15	10
AHS-450-03	450	4,00	30	96		15	15
AHS-450-04	450	4,00	30	120	10	15	15
AHS-500-01	500	4,00	30	60	10	15	15
AHS-500-02	500	4,00	30	72	10	15	15
AHS-500-03	500	4,00	30	96	10	15	15
AHS-500-04	500	4,00	30	120	10	15	15
AHS-550-01	550	4,00	30	60	10	15	15
AHS-600-01	600	4,40	30	72	10	15	15




مناشير الخشب

أقراص منشار دائرية ماسية من الكربيد ذات الدقة العالية





يُستخدم لتقطيع الخشب اللين ورقائق الخشب

BG KOD NO	D	B	d	Z
BG-200-01	200	3,00	30	20
BG-250-01	250	3,20	30	24
BG-300-01	300	3,20	30	28
BG-350-01	350	3,60	30	32
BG-400-01	400	4,00	30	36
BG-400-02	400	4,00	30	42
BG-450-01	450	4,00	30	42
BG-500-01	500	4,00	30	48
BG-550-01	550	4,00	30	48
BG-600-01	600	4,00	30	56
BG-600-02	600	4,40	30	56



قاطع خشب ذو رأس ماسي يستخدم لأشكال قطع متعددة بفوهة تبريد






CD KOD NO	D	B	d	Z
CD-250-01	250	3,20	30	20
CD-250-02	250	3,20	60	20
CD-250-03	250	3,20	75	20
CD-300-01	300	3,40	30	24
CD-300-02	300	3,40	60	24
CD-300-03	300	3,40	70	24
CD-300-04	300	3,40	75	24
CD-350-01	350	3,80	70	28
CD-350-02	350	3,80	75	28
CD-350-03	350	3,80	75	32
CD-400-01	400	4,00	70	32
CD-400-02	400	4,00	75	32
CD-450-01	450	4,00	70	36
CD-450-02	450	4,00	75	36
CD-500-01	500	5,00	70	38

*until 900mm we have customized production

يُستعمل في عمليات القطع المتعددة للأشجار الصلبة واللينة. وبفضل الحزم المعدنية الصلبة المفتوحة والمغلقة الموجودة على منشار الحزام، فتعمل على توزيع الضغط على الجسم الرئيسي بشكل متساوٍ مما يحول دون حدوث ضغط أو تشوهات على الهيكل.



مناشير الخشب

شفرات ماسية مصنوعة من مادة الكريبد لقطع الأخشاب الصلبة بشكل دقيق وناعم



MSF KOD NO	D	B	d	Z
MSF-200-01	200	2,40	30	30
MSF-200-02	200	2,40	30	40
MSF-200-03	200	2,40	30	64
MSF-200-04	200	2,40	30	48
MSF-250-01	250	2,40	30	24
MSF-250-02	250	2,40	30	40
MSF-250-03	250	2,40	30	48
MSF-250-04	250	2,40	30	60
MSF-250-05	250	2,40	30	80
MSF-260-01	260	2,60	30	80
MSF-300-01	300	2,40	30	28
MSF-300-02	300	2,40	30	48
MSF-350-01	350	2,40	30	32
MSF-350-02	350	2,40	30	54

شفرات ماسية مصنوعة من الكاربيد للأجهزة المحمولة




PRT KOD NO	D	B	d	Z
PRT-100-01	100	2,40	20	12
PRT-110-01	110	2,40	20	18
PRT-115-01	115	2,40	20	12
PRT-115-02	115	2,40	20	18
PRT-125-01	125	2,40	20	24
PRT-130-01	130	2,40	20	24
PRT-140-01	140	2,40	20	24
PRT-150-01	150	2,40	20	24
PRT-150-02	150	2,40	20	48
PRT-160-01	160	2,40	20	24
PRT-160-02	160	2,40	20	48
PRT-165-01	165	2,40	20	24
PRT-170-01	170	2,40	20	24
PRT-180-01	180	2,40	20	24
PRT-180-02	180	2,40	20	40
PRT-180-03	180	2,40	30	48
PRT-185-01	185	2,40	20	24
PRT-185-02	185	2,40	20	40
PRT-190-01	190	2,40	20	24
PRT-190-02	190	2,40	30	24
PRT-190-03	190	2,40	20	40
PRT-190-04	190	2,40	30	40
PRT-210-01	210	2,40	30	24
PRT-210-02	210	2,40	30	32
PRT-210-03	210	2,40	30	48
PRT-230-01	230	2,40	30	36
PRT-235-01	235	2,40	30	36

يستخدم بالأدوات المحمولة اليدوية المستخدمة لقطع الألواح الخشبية مثل الصنوبر المضغوط والخشب الصلب واللين

مناشير الخشب

شفرات لقطع القنوات بطرف ماسي ومصنوعة من الكاربيد



يُستخدم للقيام بعمل قنوات أو ثقوب في الألواح الخشبية الصلبة أو اللينة بالعرض المطلوب وبالإضافة إلى ذلك يُستخدم لتنظيف الأخشاب الصلبة ,

KNL KOD NO	D	B	d	Z
KNL-150-01	150	4,00	30	12
KNL-150-02	150	4,00	30	18
KNL-150-03	150	5,00	30	12
KNL-150-04	150	5,00	30	18
KNL-150-05	150	6,00	30	12
KNL-150-06	150	6,00	30	18
KNL-150-07	150	8,00	30	12
KNL-150-08	150	8,00	30	18
KNL-150-09	150	10,00	30	12
KNL-150-10	150	10,00	30	18
KNL-180-01	180	4,00	30	12
KNL-180-02	180	4,00	30	18
KNL-180-03	180	4,40	30	18
KNL-180-04	180	5,00	30	12
KNL-180-05	180	5,00	30	18
KNL-180-06	180	6,00	30	12
KNL-180-07	180	6,00	30	18
KNL-180-08	180	8,00	30	12

KNL KOD NO	D	B	d	Z
KNL-180-09	180	8,00	30	18
KNL-180-10	180	9,00	30	12
KNL-180-11	180	9,00	30	18
KNL-180-12	180	10,00	30	12
KNL-180-13	180	10,00	30	18
KNL-200-01	200	4,00	30	12
KNL-200-02	200	4,00	30	18
KNL-200-03	200	4,40	30	18
KNL-200-04	200	5,00	30	12
KNL-200-05	200	5,00	30	18
KNL-200-06	200	6,00	30	12
KNL-200-07	200	6,00	30	18
KNL-200-08	200	8,00	30	12
KNL-200-09	200	8,00	30	18
KNL-200-10	200	9,00	30	12
KNL-200-11	200	9,00	30	18
KNL-200-12	200	10,00	30	12
KNL-200-13	200	10,00	30	18

مناشير الخشب


أقراص المنشار القياسية المستخدمة في المناشير الدائرية



Handwritten signature

EA KOD NO	D	B	d	Z	
EA-100-01	100	0,90	16-20	72	
EA-125-01	125	0,90	20	72	
EA-150-01	150	1,00	20	72	
EA-175-01	175	1,10	20-30	72	
EA-200-01	200	1,50	30	76	
EA-200-02	200	3,00	40	72	
EA-250-01	250	1,60	30	76	
EA-250-02	250	3,00	40	72	
EA-300-01	300	1,80	30	76	
EA-350-01	350	1,80	30	76	
EA-400-01	400	2,00	30	76	
EA-450-01	450	2,20	30	76	
EA-500-01	500	2,50	30	56	
EA-600-01	600	2,80	30	56	
EA-700-01	700	3,50	40	56	
EA-800-01	800	3,50	40	56	


شفرات مخططة متينة (HRC-59) لقطع وتشكيل الأخشاب



PL KOD NO	D	B	d	
PL-100-01	100	35	3	
PL-150-01	150	35	3	
PL-200-01	200	35	3	
PL-300-01	300	35	3	
PL-400-01	400	35	3	
PL-500-01	500	35	3	
PL-600-01	600	35	3	

مناشير الخشب المضغوط (MDF) وألواح اللامينات



أقراص مناشير دائرية دقيقة جداً بطرف ماسي مصنوعة من الكاربيد تحتوي على أسنان TRF



TRF KOD NO	D	B	d	Z	زاوية الصقل	
					a	b
TRF-180-01	180	2,40	30	58	6	15
TRF-190-02	190	2,00	30	58	5	18
TRF-200-01	200	3,00	30	48	6	15
TRF-200-02	200	3,20	30	64	5	18
TRF-200-03	200	2,40	30	64	5	18
TRF-200-04	200	2,00	30	64	5	18
TRF-220-01	220	3,30	30	64	5	18
TRF-230-01	230	3,00	30	72	6	15
TRF-230-02	230	3,30	20	64	6	15
TRF-250-01	250	3,20	30	60	6	15
TRF-250-02	250	2,00	30	80	6	15
TRF-250-03	250	3,20	30	80	5	18
TRF-250-04	250	2,40	30	80	5	18

TRF KOD NO	D	B	d	Z	EURO	زاوية الصقل	
						a	b
TRF-280-01	280	3,20	30	64		6	15
TRF-280-02	280	3,20	30	88		6	15
TRF-300-01	300	3,20	30	60		6	15
TRF-300-02	300	3,20	30	72		6	15
TRF-300-03	300	3,20	30	96		5	18
TRF-300-04	300	2,00	30	96		5	18
TRF-350-01	350	3,60	30	84		5	18
TRF-350-02	350	3,60	30	108		5	18
TRF-400-01	400	4,00	30	72		12	15
TRF-400-02	400	4,00	30	96		12	15
TRF-400-03	400	4,00	30	120		5	18
TRF-450-01	450	4,00	30	72		12	15
TRF-450-02	450	4,00	30	120		5	18
TRF-500-01	500	4,00	30	120		5	18



يتم استخدامها للقطع الدقيق للأخشاب المضغوطة واللامينات والصلبة واللينة والمواد المطلية أيضاً



مناشير الخشب المضغوط (MDF) وألواح اللامينات

القاطع الصامت لخشب ال (MDF) المضغوط وألواح اللامينات


يتم استخدامها لتقطيع الألواح المغلفة من الجانبين بشكل مثالي دون الحاجة إلى شفرات المنشار العاكسة من أجل الحصول على نتائج ممتازة



KA KOD NO	D	B	d	Z	
KA-250-01	250	3,20	30	80	
KA-300-01	300	3,20	30	96	
KA-350-01	350	3,60	30	108	

أقراص مناشير مزودة بأسنان الكريد للقطع الدقيق

يتم استخدامها لتقطيع الألواح المغلفة من الجانبين بشكل مثالي دون الحاجة إلى شفرات المنشار العاكسة من أجل الحصول على نتائج ممتازة



OLK KOD NO	D	B	d	Z	
OLK-250-01	250	3,20	30	48	
OLK-300-01	300	3,20	30	60	



مناشير الخشب المضغوط (MDF) وألواح اللامينات

مناشير الخدش ذات الرؤوس الماسية

تحسين سلامة قطع الألواح المغلفة وألواح السوناتا المضغوطة و اللامينيت بوضع خدش أولي على الجانب السفلي يمنع التكسير



CZC KOD NO	D	B	d	Z	
CZC-100-01	100	2,8-3,8	20	20	
CZC-120-01	120	3,0-4,0	20	24	
CZC-125-01	125	2,8-3,8	20	24	
CZC-125-02	125	3,0-4,0	20	24	
CZC-125-03	125	3,1-4,1	20	24	
CZC-125-04	125	3,2-4,2	30	24	
CZC-150-01	150	3,0-4,0	20	36	
CZC-150-02	150	3,4-4,4	20	36	
CZC-150-03	150	4,2-5,2	20	36	
CZC-160-01	160	3,0-4,0	30	24	
CZC-160-02	160	4,2-5,2	30	24	
CZC-180-01	180	3,4-4,4	30	24	
CZC-180-02	180	3,0-4,0	30	24	
CZC-180-03	180	4,3-5,3	30	36	
CZC-200-01	200	3,2-4,2	30	34	
CZC-200-02	200	4,2-5,2	30	34	
CZC-220-01	220	3,30	20	64	
CZC-220-02	220	3,0-4,0	20	64	



مناشير الخشب المضغوط (MDF) وألواح اللامينات

المنشار الرئيسي وشفرات الخدش لآلات قطع الألواح الأفقية



الآلة : HOLZMA الموديل : EBATLAMA

الآلة	المنشار الرئيسي	Z	منشار الخدش	Z
HOLZMA	350x4,4x60	72	180x4,4 / 5,6x45	36
HOLZMA	380x4,4x60	72	180x4,4 / 5,4x45	36
HOLZMA	380x4,8x60	72	200x4,8 / 5,8x45	36
HOLZMA	380x4,8x60	84		
HOLZMA	450x4,8x60	72		
HOLZMA	450x4,8x60	84		
HOLZMA	500x4,8x60	60		
HOLZMA	500x4,8x60	72		
HOLZMA	600x5,8x60	72		

يرجى طلب معلومات عن المخزون ومعدلات الخصم *

الآلة : SELCO الموديل : EBATLAMA

الآلة	المنشار الرئيسي	Z	منشار الخدش	Z
SELCO	320x4,4x65	60	200x4,3 / 5,6x65	36
SELCO	360x4,4x65	72	200x4,3 / 5,3x65	36
SELCO	400x4,4x80	72	200x4,3 / 5,3x65	48
SELCO	430x4,4x80	72	300x4,55 x65	72
SELCO	450x4,8x80	72	200x4,7 / 5,6x65	36
SELCO	480x4,8x80	72		
SELCO	520x4,8x70	72		

الآلة : GIBEN الموديل : EBATLAMA

الآلة	المنشار الرئيسي	Z	منشار الخدش	Z
GIBEN	320x4,4x75	72	125x4,4 / 5,6x25	24
GIBEN	330x4,4x50	60	160x4,4 / 5,6x25	28
GIBEN	350x4,4x50	72	180x4,4 / 5,6x50	42
GIBEN	355x4,4x75	72	215x4,4 / 5,6x50	42
GIBEN	400x4,4x75	72	300x4,4 / 5,6x50	48
GIBEN	430x4,4x75	96		
GIBEN	460x4,4x75	72		
GIBEN	470x4,4x75	96		

يرجى طلب معلومات عن المخزون ومعدلات الخصم *

مناشير الخشب المضغوط (MDF) وألواح اللامينات



MP70 : الموديل TÖRK : الآلة

الآلة	المنشار الرئيسي	Z	منشار الخدش	Z
TÖRK	320x4,4x75	60	160x4,3 / 5,4x55	36

يرجى طلب معلومات عن المخزون ومعدلات الخصم *

EBATLAMA : الموديل GABBANI : الآلة

الآلة	المنشار الرئيسي	Z	منشار الخدش	Z
GABBANI	355x4,4x80	72	160x4,4 / 5,6x55	36
GABBANI	380x4,4x80	72	200x4,4 / 5,6x80	36
GABBANI	380x4,8x80	72	200x4,8 / 5,8x80	36
GABBANI	380x4,8x80	96		
GABBANI	420x4,8x80	72		

يرجى طلب معلومات عن المخزون ومعدلات الخصم *

EBATLAMA : الموديل SCM,ALTENDORE,MAYER,CASADEI,HOLZHER : الآلة

الآلة	المنشار الرئيسي	Z	منشار الخدش	Z
*SCM, ALTENDORE, MAYER, CASADEI, HOLZHER	350x4,4x30	72	125x4,4 / 5,6x20	24
	350x3,2x30	84	127x4,4 / 5,6x45	24
	300x4,4x30	60	150x4,4 / 5,6x30	28
	355x4,4x30	72	150x4,4 / 5,6x45	28
			180x4,4 / 5,6x30	28
			200x4,4 / 5,6x20	36

يرجى طلب معلومات عن المخزون ومعدلات الخصم *

SCHEER,SCHELLING : الآلة


الآلة	المنشار الرئيسي	Z	منشار الخدش	Z
*SCHERR, SCHELLING	305x4,4x30	60	200x4,4 / 5,6x30	36
	400x4,4x30	72	200x4,4 / 5,6x20	36
	400x4,25x30	72		
	460x4,4x20	72		

يرجى طلب معلومات عن المخزون ومعدلات الخصم *

مناشير الالومنيوم

مناشير الالكوبان ذات الرؤوس الماسية

تستخدم في قص ألواح الألمنيوم و فتح اخاديد (قنوات) بالعرض المطلوب



ALC KOD NO	D	B	d	Z	
ALC-150-01	150	8,00	30	18	
ALC-150-02	150	10,00	30	18	
ALC-180-01	180	8,00	30	18	
ALC-180-03	180	10,00	30	18	
ALC-180-04	180	8,00	30	24	
ALC-180-05	180	10,00	30	24	
ALC-200-01	200	8,00	30	18	
ALC-200-03	200	10,00	30	18	
ALC-200-04	200	8,00	30	24	
ALC-200-05	200	10,00	30	24	

القطع الجاف للمعادن (ساندويتش بانل)






DRY KOD NO	D	B	d	Z	
DRY-180-01	180	2,20	30	34	
DRY-190-01	190	2,20	30	38	
DRY-210-01	210	2,20	30	40	
DRY-230-01	230	2,20	30	44	
DRY-305-01	305	2,20	25,4	80	
DRY-355-01	355	2,40	25,4	80	

مناشير الالومينيوم

مناشير القص الصامت للالومينيوم و PVC

مع الأسنان السالبة : تستخدم شفرات المنشار هذه في قطع ما له سماكات مختلفة من الصفائح المعدنية و القضبان والأنابيب و أجزاء مجوفة من الالومينيوم ومناسبة بشكل خاص في آلات ذات الأكمام مع الأسنان الايجابية : ينصح باستخدام شفرات المنشار هذه في قطع القضبان و أنابيب الالومينيوم المجوفة التي تحتوي عليها المواد ذات سماكة اكثر من 5 ملم خاصة في الآلات الاتوماتيكية



ALM KOD NO	D	B	d	Z
ALM-115-01	115	4,00	22	20
ALM-140-01	140	2,20	30	48
ALM-150-01	150	3,00	30	48
ALM-160-01	160	2,20	30	48
ALM-170-01	170	3,00	30	48
ALM-180-01	180	3,00	30	48
ALM-180-02	180	3,00	30	58
ALM-190-01	190	2,00	30	58
ALM-190-02	190	3,00	30	58
ALM-200-01	200	3,00	30	40
ALM-200-02	200	3,00	30-32	64
ALM-200-03	200	2,00	30-32	64
ALM-200-04	200	2,00	32	72
ALM-210-01	210	2,00	30	64
ALM-210-02	210	3,00	30	64
ALM-230-01	230	3,00	30	36
ALM-230-02	230	3,20	30	62
ALM-230-03	230	3,20	30	72
ALM-235-01	235	3,00	30	30
ALM-250-01	250	3,20	30-32	60
ALM-250-02	250	3,20	30-32	80
ALM-250-03	250	2,00	30	80
ALM-270-01	270	2,40	30	48
ALM-270-02	270	3,20	30	88
ALM-275-01	275	2,40	30	48
ALM-280-01	280	2,40	30	64
ALM-280-02	280	3,20	32	88
ALM-300-01	300	3,20	30	48
ALM-300-02	300	3,20	30	60
ALM-300-03	300	3,20	30-32	72
ALM-300-04	300	3,20	30-32	96
ALM-300-05	300	2,00	30-32	96
ALM-305-01	305	3,20	30	96
ALM-320-01	320	3,20	32	96
ALM-330-01	330	3,60	32	108
ALM-350-01	350	3,60	30-32	84


ALM KOD NO	D	B	d	Z
ALM-350-02	350	2,40	30-32	96
ALM-350-03	350	3,60	30-32	108
ALM-355-01	355	2,00	30	50
ALM-380-01	380	3,60	30	56
ALM-380-02	380	3,60	32	110
ALM-400-01	400	4,00	30	60
ALM-400-02	400	4,00	30	72
ALM-400-03	400	4,00	30-32	96
ALM-400-04	400	4,00	30-32	108
ALM-400-05	400	4,00	30-32	120
ALM-420-01	420	2,80	30	60
ALM-420-02	420	4,00	30	72
ALM-420-03	420	2,80	30	80
ALM-420-04	420	4,00	30-32	96
ALM-420-05	420	4,00	30-32	108
ALM-420-06	420	4,00	30-32	120
ALM-450-01	450	4,00	30	72
ALM-450-02	450	4,00	30	96
ALM-450-03	450	4,00	30-32	108
ALM-450-04	450	4,00	32	120
ALM-500-01	500	4,00	30	60
ALM-500-02	500	4,00	30	72
ALM-500-03	500	4,00	30	96
ALM-500-04	500	4,00	30	108
ALM-500-05	500	4,00	30-32	120
ALM-500-06	500	4,00	30	138
ALM-500-07	500	4,00	30	160
ALM-550-01	550	4,40	50	68
ALM-550-02	550	4,40	30	72
ALM-550-03	550	4,40	30	96
ALM-550-04	550	4,40	30-32	120
ALM-600-01	600	4,40	50	72
ALM-600-02	600	4,40	30	96
ALM-600-03	600	4,40	30	120
ALM-600-04	600	4,40	30	138
ALM-600-05	600	4,40	30	160

*Custom production till 1000 mm, contact for more info

مناشير الألومنيوم

سكاكين التجويف

تستخدم كقطع مكون من ثلاث سكاكين تجويف في عمليات فتح أخاديد (قنوات) في مواد الألومنيوم و PVC مع إمكانية تصنيع هذه السكاكين بكافة المقاسات وفق الطلب



KRT KOD NO	D	B	d	Z	
KRT-86-01	86	4,50	30	10	
KRT-87-01	87	4,30	30	10	
KRT-120-01	120	5,20	30	14	
KRT-127-01	127	4,50	30	12	
KRT-128-01	128	4,50	30	12	
KRT-161-01	161	5,80	30	18	

مناشير و ريش راوتر (فريزة) ذات رؤوس فولاذية لقص صفائح الألومنيوم و PVC



مناشير راوتر (فريزة) 45°

مناشير قص البلاستيك و PVC

مناشير القص الشريطية

CK KOD NO	D	B	d	Z	
CK-200-01	200	2,00	32	80	
CK-200-02	200	1,80	32	160	
CK-250-01	250	2,00	32	100	
CK-250-02	250	2,50	32	100	
CK-300-01	300	2,50	32	120	

PVC KOD NO	D	B	d	Z	
PVC-200-01	200	1,30	32	180	
PVC-250-01	250	1,30	32	230	
PVC-300-01	300	1,30	32	280	
PVC-350-01	350	1,30	32	360	
PVC-400-01	400	1,30	40	410	
PVC-450-01	450	2,00	40	410	
PVC-500-01	500	2,50	40	410	

FRZ KOD NO	D	B	d	Z	
FRZ-95-01	95	2,50	32	80	
FRZ-100-01	100	4,00	22	80	
FRZ-100-02	100	4,00	32	80	
FRZ-115-01	115	4,00	22	80	
FRZ-115-02	115	4,00	32	80	
FRZ-120-01	120	4,00	22	80	
FRZ-120-02	120	4,00	32	80	
FRZ-125-01	125	4,00	22	80	
FRZ-125-02	125	4,00	32	80	

مناشير المعادن

المناشير الدائرية لقص الصفائح المعدنية

المناشير الدائرية الخاصة بنا مصنوعة من فولاذ كروم الفانديوم (CRV80) يتم استخدامه لقطع المواد المعدنية . قطع جاف



PRF KOD NO	D	B	d	Z	
PRF-200-01	200	2,00	32	124	
PRF-250-02	250	2,50	32	156	
PRF-300-01	300	2,50	32	186	
PRF-350-01	350	2,50	32	216	
PRF-400-01	400	3,00	40	230	
PRF-400-02	400	4,00	40	230	
PRF-450-01	450	3,00	40	260	
PRF-450-02	450	4,00	40	260	
PRF-520-01	520	3,00	40	300	
PRF-520-02	520	4,00	40	300	
PRF-520-03	520	5,00	40	300	
PRF-600-01	600	4,00	40	300	
PRF-600-02	600	5,00	40	240-280-300	
PRF-700-01	700	5,00	40	280-328-350	
PRF-700-02	700	6,00	40	280-328-350	
PRF-800-01	800	5,00	40	320-372-400	
PRF-800-02	800	6,00	40	320-372-400	
PRF-850-01	850	6,00	40	340	
PRF-850-02	850	7,00		320-350-380	
PRF-850-03	850	8,00		320-350-380	
PRF-900-01	900	7,00		320-350-400	
PRF-900-02	900	8,00		320-350-400	
PRF-1000-01	1000	7,00		320-400-450	
PRF-1000-02	1000	7,50		320-400-450	
PRF-1000-03	1000	8,00		320-400-450	
PRF-1000-04	1000	9,00		320-400-450	
PRF-1000-05	1000	10,00		320-400-450	

* إذا كان لديكم طلبات خارج المقاسات المذكورة في الجدول اعلاه يرجى الإستفسار

أسنان V مسطحة من الاعلى V أسنان أسنان الببغاء



مناشير المعادن

مناشير HSS لقطع الصفائح و المواد المصمتة HSS / E Tin HSS - HSS DM05 المضادة للتلف


مناشير HSS الدائرية لقطع المعادن

القطر D(mm)	السماكة B(mm)	الثقب d(mm)	
200	1,80	32	
250	1,20	32	
250	1,60	32	
300	1,20	32	
300	1,60	32	
300	2,00	32	



تيتان مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل, Inox)

القطر D(mm)	السماكة B(mm)	الثقب d(mm)	
250	1,60	32	
250	2,00	32	
275	2,00	32-40	
275	2,50	32-40	
300	2,00	32	
300	2,50	32	
315	2,00	32	
315	2,50	32	
350	2,00	32	



تين (ستانلس ستيل, Inox)

القطر D(mm)	السماكة B(mm)	الثقب d(mm)	
250	2,00	32	
275	2,00	32	
275	2,50	32	
315	2,00	32	
315	2,50	32	
350	2,00	32	
350	2,50	32	



شهادات الجودة







لمبيعات الجملة

و طلب عروض الأسعار

يرجى التواصل على الأرقام التالية

export@osmanoglugroup.com

or

+90 554 574 57 37

+90 542 505 82 07

العنوان

Esencehir mah. Natoyolu cad. No:213/2
Dudullu-Ümraniye / İSTANBUL

رقم التواصل و البريد الإلكتروني

Tel : 0216 309 46 00
Gsm : 0542 505 82 06 - 07 - 08

E-posta: info@osmanoglugroup.com