





İÇİNDEKİLER – CONTENTS – СОДЕРЖАНИЕ

AHŞAP TESTERELERİ – Wood Saws – ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА

Ahşap ve Sunta Kesiminde Kullanılan Elmas Uçlu Doğrama ve Gönyeleme Testereleri - Carbide Diamond Tipped Cross Mitre Cut Blades For Wood and Chipboard - Твердосплавные диски с алмазными напайками для резки дерева и ДСП	1
Elmas Uçlu Atlamalı BG Dişli Ahşap Daire Testereleri - Carbide Diamond Tipped Precision Circular Saw Blade, BG tooth - Твердосплавные диски с алмазными напайками по дереву	2
Elmas Uçlu ve Soğutma Boşluklu Çoklu Dilme Ahşap Kesim - Carbide Diamond Tipped Multiple Slicing Blades With Cooling Grooves - Твердосплавные диски с алмазными напайками для резки штапика и вагонки	2
Elmas Uçlu İnce Masif Lambiri ve Çita Testereleri Carbide Diamond Tipped Fine-Cut Hardwood Blades - Диски с напайками для резки тонких листов из древесины.	3
Elmas Uçlu Portatif Makinalar İçin Daire Testereler - Carbide Diamond Tipped Circular Saw Blades For Portable Site Saws - Дисковые пилы с алмазными напайками для портативных станков.	3
Elmas Uçlu Kanal Testereleri - Carbide Diamond Tipped Groove Cutting Blades - Пазовые пильные диски с алмазными напайками	4
Ahşap Kesiminde Kullanılan Dairesel Testereler (Elmassız) Standard Circular Wood Blades - Пильные диски по дереву без напаяк	5
Ahşap İçin Planya Bıçakları HRC-59 Planer blades for wood applications HRC-59 -Строгальный(фуговальный) нож по дереву	5
Ahşap İçin Şerit Testereler -Band Saw Blades for Wood- Ленточные Пилы по Дереву	6

MDF VE LAMİNAT TESTERELERİ – Saw Blades For MDF and Laminate – Пилы по ламинату и МДФ

TRF Dişli Elmas Uçlu Hassas Kesim Daire Testereler - Carbide Diamond Tipped Ultra Fine Circular Saw Blades, TRF Tooth - Пильные диски с алмазными напайками и TRF зубчиками (тихий)	7
Kurt Ağızlı MDF Laminant Testereleri (Sessiz) Silent Cut MDF/Laminates Blade - Пильные диски для резки ламината и ДСП с косой формой зубов, 38°	8
Elmas Uçlu Hassas Kesim Oluklu Diş Testereleri - Carbide Diamond Tipped Router CNC Cutters - Пильные диски с алмазными напайками для резки ламинированной поверхности.....	8
Elmas Uçlu Çizici Testereler - Carbide Diamond Tipped Marker Blades – Подрезные пилы с алмазными напайками	9
Yatay Plaka Bölme Ebatlama Makineleri için Ana Testere ve Çizicileri - Main and Marker Blades for Horizontal Sheet Material Cutting Machines - Основные и Подрезные Пилы для Форматно-Раскроечных Станков	10-11

ALÜMİNYUM TESTERELERİ – Aluminium Saws – Пилы по Алюминию

Elmas Uçlu Alucopan Testeresi - Aluminium PVC Solid Tube Cutter Blades - Пильные диски с алмазной напайкой для резки алюминиевых композитных панелей	12
Metal DRY Cut (Sandviç Panel) - Metal DRY Cut (Sandwich Panel) - Пильные диски для резки металла и сэндвич-панелей (DRY CUT)	12
Elmas Uçlu Alüminyum ve PVC (Sessiz) Daire Testereler - Silent Carbide Diamond Tipped Circular Saw Blades for Aluminium and PVC Applications - Пильные диски с алмазными напайками для резки профиля из алюминия и ПВХ	13
Kertme Bıçakları - Fold Grooving Cutters - Пильные диски для зачистки торца импоста.....	14
PVC ve Alüminyum Profiller İçin Çelik Uçlu Testere ve Frezeler (Çita Kesme) Krom Vanadium - Aluminium/PVC Steel Tooth Blades Steel Cutters for Saws and Routers, Chrome-Vanadium - Пильные диски со стальными зубьями и фрезерные подрезные пилы для резки штапика из алюминия или ПВХ профиля.	14

METAL TESTERELERİ – Saws for Metal – ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ







Dairesel Metal Profil Kesme Testereleri - Circular Metal Tube Cutting Blades - Пильные диски для резки металлического профиля.....	15
HSS Metal Kesen Daire Freze Testereleri - HSS Angle Grinder Disks for Metal Applications - Пильные диски по металлу, HSS	16

AHŞAP TESTERELERİ Wood Saws ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА

Ahşap ve Sunta Kesiminde Kullanılan Elmas Uçlu Doğrama ve Gönyeleme Testereleri

Carbide Diamond Tipped Cross Mitre Cut Blades For Wood and Chipboard

Твердосплавные диски с алмазными напайками для резки дерева и ДСП



AHS KOD NO	D	B	d	Z	EURO	Bileme Açıları		
						a	b	c
AHS-100-01	100	3,00	30	18	30	10	15	15
AHS-150-01	150	3,00	30	24	33	13	15	10
AHS-150-02	150	3,00	30	48	47	10	15	15
AHS-160-01	160	3,00	30	24	34	13	15	10
AHS-160-02	160	3,00	30	48	47	10	15	15
AHS-180-01	180	3,00	30	24	34	13	15	10
AHS-180-02	180	3,00	30	30	41	13	15	10
AHS-180-03	180	3,00	30	40	47	13	15	10
AHS-180-04	180	3,00	30	48	52	10	15	15
AHS-200-01	200	3,00	30	40	52	13	15	10
AHS-200-02	200	3,00	30	48	56	10	15	15
AHS-200-03	200	3,00	30	64	63	5	18	15
AHS-200-04	200	4,40	30	36	67	5	18	15
AHS-250-01	250	3,20	30	40	55	13	15	15
AHS-250-02	250	3,20	30	48	57	13	15	15
AHS-250-03	250	3,20	30	60	68	10	15	15
AHS-250-04	250	3,20	30	80	73	5	18	15
AHS-300-01	300	3,20	30	48	62	13	15	10
AHS-300-02	300	3,20	30	60	72	10	15	15
AHS-300-03	300	3,20	30	72	79	10	15	15

AHS KOD NO	D	B	d	Z	EURO	Bileme Açıları		
						a	b	c
AHS-300-04	300	3,20	30	96	87	5	18	15
AHS-350-01	350	3,60	30	54	92	13	15	10
AHS-350-02	350	3,60	30	72	116	13	15	15
AHS-350-03	350	3,60	30	84	124	10	15	15
AHS-350-04	350	3,60	30	108	126	5	18	15
AHS-400-01	400	4,00	30	60	122	15	15	15
AHS-400-02	400	4,00	30	72	125	10	15	15
AHS-400-03	400	4,00	30	96	139	10	15	15
AHS-400-04	400	4,00	30	120	169	5	18	15
AHS-450-01	450	4,00	30	54	129	13	15	10
AHS-450-02	450	4,00	30	72	149	13	15	10
AHS-450-03	450	4,00	30	96	166	10	15	15
AHS-450-04	450	4,00	30	120	196	10	15	15
AHS-500-01	500	4,00	30	60	169	10	15	15
AHS-500-02	500	4,00	30	72	174	10	15	15
AHS-500-03	500	4,00	30	96	195	10	15	15
AHS-500-04	500	4,00	30	120	229	10	15	15
AHS-550-01	550	4,00	30	60	172	10	15	15
AHS-600-01	600	4,40	30	72	248	10	15	15

AHŞAP TESTERELERİ Wood Saws ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА

Elmas Uçlu Atlımalı BG Dişli Ahşap Daire Testereleri

Carbide Diamond Tipped Precision Circular Saw Blade, BG tooth

Твердосплавные диски с алмазными напайками по дереву.




BG Diş Özellikleri

Yumuşak ağaç kontratabla, yonga levha kesimlerinde kullanılır.

It is used for cutting softwood plywood and chipboard.

Применяется для резки древесины, фанеры и ДСП.




BG KOD NO	D	B	d	Z	EURO
BG-200-01	200	3,00	30	20	39
BG-250-01	250	3,20	30	24	41
BG-300-01	300	3,20	30	28	46
BG-350-01	350	3,60	30	32	77
BG-400-01	400	4,00	30	36	106
BG-400-02	400	4,00	30	42	113
BG-450-01	450	4,00	30	42	117
BG-500-01	500	4,00	30	48	137
BG-550-01	550	4,00	30	48	153
BG-600-01	600	4,00	30	56	162
BG-600-02	600	4,40	30	56	182

Elmas Uçlu ve Soğutma Boşluklu Çoklu Dilme Ahşap Kesim

Carbide Diamond Tipped Multiple Slicing Blades With Cooling Grooves

Твердосплавные диски с алмазными напайками для резки штапика и вагонки



Çoklu kesimlerde veya kenar yanlama makinelerinde sert ve yumuşak ağaçlarda kullanılır. Testere üzerinde bulunan açık ve kapalı sert metal plakette sayesinde gövde üzerinde sıkışma ve ısınma yapmaz. They are used for multi cutting operations with hard and soft timbers by side sidling machines. Therefore open and close hard material plates placing through saw blades, they are not getting squeezed and hot.

Применяется для многопилочных операций с твердой и мягкой древесиной на боковых обрезных станках. Благодаря открытым и закрытым твёрдым металлическим пластинкам они не сжимаются и не нагреваются.

CD KOD NO	D	B	d	Z	EURO
CD-250-01	250	3,20	30	20	89
CD-250-02	250	3,20	60	20	89
CD-250-03	250	3,20	75	20	89
CD-300-01	300	3,40	30	24	100
CD-300-02	300	3,40	60	24	100
CD-300-03	300	3,40	70	24	100
CD-300-04	300	3,40	75	24	100
CD-350-01	350	3,80	70	28	116
CD-350-02	350	3,80	75	28	116
CD-350-03	350	3,80	75	32	123
CD-400-01	400	4,00	70	32	141
CD-400-02	400	4,00	75	32	141
CD-450-01	450	4,00	70	36	170
CD-450-02	450	4,00	75	36	170
CD-500-01	500	5,00	70	38	315




*900mm'ye kadar özel üretimimiz vardır.

AHŞAP TESTERELERİ Wood Saws ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА

Elmas Uçlu İnce Masif Lambiri ve Çita Testereleri

Carbide Diamond Tipped Fine-Cut Hardwood Blades

Диски с напайками для резки тонких листов из древесины





MSF KOD NO	D	B	d	Z	EURO
MSF-200-01	200	2,40	30	30	46
MSF-200-02	200	2,40	30	40	57
MSF-200-03	200	2,40	30	64	65
MSF-200-04	200	2,40	30	48	59
MSF-250-01	250	2,40	30	24	44
MSF-250-02	250	2,40	30	40	56
MSF-250-03	250	2,40	30	48	59
MSF-250-04	250	2,40	30	60	72
MSF-250-05	250	2,40	30	80	79
MSF-260-01	260	2,60	30	80	81
MSF-300-01	300	2,40	30	28	50
MSF-300-02	300	2,40	30	48	64
MSF-350-01	350	2,40	30	32	81
MSF-350-02	350	2,40	30	54	96

Elmas Uçlu Portatif Makinalar İçin Daire Testereler

Carbide Diamond Tipped Circular Saw Blades For Portable Site Saws

Дисковые пилы с алмазными напайками для портативных станков.



PRT KOD NO	D	B	d	Z	EURO
PRT-100-01	100	2,40	20	12	18
PRT-110-01	110	2,40	20	18	24
PRT-115-01	115	2,40	20	12	19
PRT-115-02	115	2,40	20	18	25
PRT-125-01	125	2,40	20	24	26
PRT-130-01	130	2,40	20	24	26
PRT-140-01	140	2,40	20	24	26
PRT-150-01	150	2,40	20	24	27
PRT-150-02	150	2,40	20	48	37
PRT-160-01	160	2,40	20	24	27
PRT-160-02	160	2,40	20	48	39
PRT-165-01	165	2,40	20	24	27
PRT-170-01	170	2,40	20	24	27
PRT-180-01	180	2,40	20	24	28
PRT-180-02	180	2,40	20	40	35
PRT-180-03	180	2,40	30	48	41
PRT-185-01	185	2,40	20	24	28
PRT-185-02	185	2,40	20	40	35
PRT-190-01	190	2,40	20	24	28
PRT-190-02	190	2,40	30	24	28
PRT-190-03	190	2,40	20	40	37
PRT-190-04	190	2,40	30	40	37
PRT-210-01	210	2,40	30	24	33
PRT-210-02	210	2,40	30	32	41
PRT-210-03	210	2,40	30	48	50
PRT-230-01	230	2,40	30	36	46
PRT-235-01	235	2,40	30	36	47

Portatif el makinelerinde sunta, kontrplak, kontratable kesiminde ayrıca sert ve yumuşak ağaçların dilimlenmesinde kullanılır.

They are used with portable machines in cutting plywood; blackboard and also they are used to chip soft lumbers.


Применяются на портативных станках для резки ДСП и фанеры, а также для резки мягкой и твердой древесины.

AHŞAP TESTERELERİ Wood Saws ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА

Elmas Uçlu Kanal Testereleri

Carbide Diamond Tipped Groove Cutting Blades

Пазовые пильные диски с алмазными напайками



Ahşap plakalarda, sert ve yumuşak ağaçlarda istenilen genişlikte kanal ve lamba açma işlemi yapar. Ayrıca masif temizleme işlerinde kullanılır.

These saw blades are making the process in opening canal and lamp for requested width at the hard, soft timbers and timber plates. Besides they are used for massive cleaning operations.

Пазовые пильные диски используются для распила канавок необходимой ширины и глубины на мягких и твёрдых древесинах. Кроме того, они используются для массивных уборочных работ.

KNL KOD NO	D	B	d	Z	EURO
KNL-150-01	150	4,00	30	12	37
KNL-150-02	150	4,00	30	18	47
KNL-150-03	150	5,00	30	12	41
KNL-150-04	150	5,00	30	18	50
KNL-150-05	150	6,00	30	12	50
KNL-150-06	150	6,00	30	18	57
KNL-150-07	150	8,00	30	12	57
KNL-150-08	150	8,00	30	18	62
KNL-150-09	150	10,00	30	12	64
KNL-150-10	150	10,00	30	18	77
KNL-180-01	180	4,00	30	12	41
KNL-180-02	180	4,00	30	18	49
KNL-180-03	180	4,40	30	18	51
KNL-180-04	180	5,00	30	12	43
KNL-180-05	180	5,00	30	18	51
KNL-180-06	180	6,00	30	12	55
KNL-180-07	180	6,00	30	18	59
KNL-180-08	180	8,00	30	12	56

KNL KOD NO	D	B	d	Z	EURO
KNL-180-09	180	8,00	30	18	64
KNL-180-10	180	9,00	30	12	67
KNL-180-11	180	9,00	30	18	74
KNL-180-12	180	10,00	30	12	68
KNL-180-13	180	10,00	30	18	76
KNL-200-01	200	4,00	30	12	42
KNL-200-02	200	4,00	30	18	51
KNL-200-03	200	4,40	30	18	57
KNL-200-04	200	5,00	30	12	49
KNL-200-05	200	5,00	30	18	58
KNL-200-06	200	6,00	30	12	51
KNL-200-07	200	6,00	30	18	59
KNL-200-08	200	8,00	30	12	64
KNL-200-09	200	8,00	30	18	73
KNL-200-10	200	9,00	30	12	68
KNL-200-11	200	9,00	30	18	77
KNL-200-12	200	10,00	30	12	74
KNL-200-13	200	10,00	30	18	81

AHŞAP TESTERELERİ Wood Saws ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА

Ahşap Kesiminde Kullanılan Dairesel Testereler (Elmassız)

Standard Circular Wood Blades

Пильные диски по дереву без напаек




EA KOD NO	D	B	d	Z	EURO
EA-100-01	100	0,90	16-20	72	7
EA-125-01	125	0,90	20	72	8
EA-150-01	150	1,00	20	72	9
EA-175-01	175	1,10	20-30	72	10
EA-200-01	200	1,50	30	76	13
EA-200-02	200	3,00	40	72	17
EA-250-01	250	1,60	30	76	16
EA-250-02	250	3,00	40	72	22
EA-300-01	300	1,80	30	76	22
EA-350-01	350	1,80	30	76	28
EA-400-01	400	2,00	30	76	33
EA-450-01	450	2,20	30	76	49
EA-500-01	500	2,50	30	56	69
EA-600-01	600	2,80	30	56	76
EA-700-01	700	3,50	40	56	109
EA-800-01	800	3,50	40	56	140

Ahşap İçin Planya Bıçakları HRC-59

Planer blades for wood applications HRC-59

Строгальный(фуговальный) нож по дереву HRC-59



PL KOD NO	D	B	d	EURO
PL-100-01	100	35	3	5
PL-150-01	150	35	3	6
PL-200-01	200	35	3	9
PL-300-01	300	35	3	10
PL-400-01	400	35	3	11
PL-500-01	500	35	3	13
PL-600-01	600	35	3	18

AHŞAP TESTERELERİ Wood Saws ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА**Ahşap İçin Şerit Testereler****Band Saw Blades for Wood****Ленточные Пилы По Дереву**

- * + % 35 nikel alaşımlı
- * Çalışma ömrü % 30 daha uzun
- * Isınmaya karşı dirençli
- * Körermeye süresi %20 daha geç

- * + %35 nickel alloy
- * %30 more usage time
- * heat resistant
- * %20 later blunt time


- * + 35% никелевый сплав
- * 30% дольше долговечности
- * термостойкий
- * на 20% позже время тупения пил

C

ÇAPRAZ FORM

**S**

STELLITE FORM

**E**

EZME FORM



Genişlik(mm)

Kalınlık(mm)

15	0,7
20	0,7
25	0,7
30	0,8
35	0,8
40	0,8
45	0,9
50	1,0
50	1,07
60	1,0
70	1,1
80	1,1
85	1,2
100	1,2
120	1,2
120	1,3
150	1,3
180	1,4
206	1,5
260	1,5
311	1,85


KATANA
JAPANESE BAND SAW

MDF ve LAMİNANT TESTERELERİ Saw Blades For MDF and Laminate Пилы по ламинату и МДФ

TRF Dişli Elmas Uçlu Hassas Kesim Daire Testereler

Carbide Diamond Tipped Ultra Fine Circular Saw Blades, TRF Tooth

Пильные диски с алмазными напайками и TRF зубчиками (тихий)




TRF KOD NO	D	B	d	Z	EURO	Bileme Açılı	
						a	b
TRF-180-01	180	2,40	30	58	65	6	15
TRF-190-02	190	2,00	30	58	67	5	18
TRF-200-01	200	3,00	30	48	58	6	15
TRF-200-02	200	3,20	30	64	68	5	18
TRF-200-03	200	2,40	30	64	68	5	18
TRF-200-04	200	2,00	30	64	71	5	18
TRF-220-01	220	3,30	30	64	72	5	18
TRF-230-01	230	3,00	30	72	74	6	15
TRF-230-02	230	3,30	20	64	73	6	15
TRF-250-01	250	3,20	30	60	73	6	15
TRF-250-02	250	2,00	30	80	75	6	15
TRF-250-03	250	3,20	30	80	74	5	18
TRF-250-04	250	2,40	30	80	74	5	18

TRF KOD NO	D	B	d	Z	EURO	Bileme Açılı	
						a	b
TRF-280-01	280	3,20	30	64	74	6	15
TRF-280-02	280	3,20	30	88	92	6	15
TRF-300-01	300	3,20	30	60	80	6	15
TRF-300-02	300	3,20	30	72	87	6	15
TRF-300-03	300	3,20	30	96	90	5	18
TRF-300-04	300	2,00	30	96	91	5	18
TRF-350-01	350	3,60	30	84	118	5	18
TRF-350-02	350	3,60	30	108	133	5	18
TRF-400-01	400	4,00	30	72	154	12	15
TRF-400-02	400	4,00	30	96	146	12	15
TRF-400-03	400	4,00	30	120	175	5	18
TRF-450-01	450	4,00	30	72	151	12	15
TRF-450-02	450	4,00	30	120	208	5	18
TRF-500-01	500	4,00	30	120	240	5	18

MDF, Laminant, suntalam, plywood ve kaplamalı malzemelerin kesimlerinde, hassas ebatlamada kullanılır.

They are used in sizing with sensitivity and in cutting for MDF laminate chipboard, plywood and covered materials.

Используется для резки МДФ, ламината, ДСП, фанеры и материалов с покрытием, а также для точного раскроя.



MDF ve LAMİNANT TESTERELERİ Saw Blades For MDF and Laminate Пилы по ламинату и МДФ

Kurt Ağızlı MDF Laminant Testereleri (Sessiz)



Silent Cut MDF/Laminates Blade

Пильные диски для резки ламината и ДСП с косой формой зубов, 38°

Çizici testereye gerek duymadan mükemmel sonuç elde edilerek çift taraflı lamine edilmiş panelleri kesmede kullanılır.

They are used for the panels that made laminated as double sides without being necessary scoring saw blades; in gaining excellent result.

Используется для ламината, ДСП и материалов с покрытием. Предотвращает поломку, делая предварительный рисунок с нижней поверхности. Используется для резки материала, имеющего ламинированные поверхности с двух сторон, без необходимости использования надрезающей пилы позволяет получить отличный результат.



KA KOD NO	D	B	d	Z	EURO
KA-250-01	250	3,20	30	80	79
KA-300-01	300	3,20	30	96	97
KA-350-01	350	3,60	30	108	141

Elmas Uçlu Hassas Kesim Oluklu Diş Testereleri


Carbide Diamond Tipped Router CNC Cutters

Пильные диски с алмазными напайками для резки ламинированной поверхности

Çizici testereye gerek duymadan mükemmel sonuç elde edilerek çift taraflı lamine edilmiş panelleri kesmede kullanılır.

They are used for the panels that made laminated as double sides without being necessary scoring saw blades; in gaining excellent result.

Используется для резки материала, имеющего ламинированные поверхности с двух сторон, без необходимости использования подрезной пилы позволяет получить отличный результат.



OLK KOD NO	D	B	d	Z	EURO
OLK-250-01	250	3,20	30	48	80
OLK-300-01	300	3,20	30	60	97

MDF ve LAMİNANT TESTERELERİ Saw Blades For MDF and Laminate Пилы по ламинату и МДФ

Elmas Uçlu Çizici Testereler

Carbide Diamond Tipped Marker Blades

Подрезные пилы с алмазными напайками



Laminant Suntalam ve kaplamalı plakaların kesiminde alt yüzeyden ön çizimi yapılarak kırılmayı önler.

These saw blades prevent the breakage on the bottom surface with making of pre scoring. They are used for laminate particleboard and covering plates.

Используется для ламината, ДСП и материалов с покрытием. Предотвращает поломку, делая предварительный рисунок с нижней поверхности.



CZC KOD NO	D	B	d	Z	EURO
CZC-100-01	100	2,8-3,8	20	20	44
CZC-120-01	120	3,0-4,0	20	24	48
CZC-125-01	125	2,8-3,8	20	24	48
CZC-125-02	125	3,0-4,0	20	24	48
CZC-125-03	125	3,1-4,1	20	24	48
CZC-125-04	125	3,2-4,2	30	24	50
CZC-150-01	150	3,0-4,0	20	36	55
CZC-150-02	150	3,4-4,4	20	36	58
CZC-150-03	150	4,2-5,2	20	36	82
CZC-160-01	160	3,0-4,0	30	24	50
CZC-160-02	160	4,2-5,2	30	24	62
CZC-180-01	180	3,4-4,4	30	24	57
CZC-180-02	180	3,0-4,0	30	24	58
CZC-180-03	180	4,3-5,3	30	36	68
CZC-200-01	200	3,2-4,2	30	34	60
CZC-200-02	200	4,2-5,2	30	34	91
CZC-220-01	220	3,30	20	64	77
CZC-220-02	220	3,0-4,0	20	64	82



MDF ve LAMİNANT TESTERELERİ

Saw Blades For MDF and Laminate Пилы по ламинату и МДФ

Yatay Plaka Bölme (Ebatlama) Makinaları İçin Ana Testere ve Çizicileri

Main and Marker Blades for Horizontal Sheet Material Cutting Machines

Основные подрезные пилы для форматно-раскроечных станков



MAKİNE: HOLZMA MODEL: EBATLAMA

MAKİNA	ANA TESTERE	Z	EURO	çizici	Z	EURO
HOLZMA	350x4,4x60	72	162	180x4,4 / 5,6x45	36	108
HOLZMA	380x4,4x60	72	169	180x4,4 / 5,4x45	36	111
HOLZMA	380x4,8x60	72	175	200x4,8 / 5,8x45	36	118
HOLZMA	380x4,8x60	84	175			
HOLZMA	450x4,8x60	72	212			
HOLZMA	450x4,8x60	84	223			
HOLZMA	500x4,8x60	60	276			
HOLZMA	500x4,8x60	72	289			
HOLZMA	600x5,8x60	72	377			

* Lütfen stok ve iskonto oranlarını sorunuz.

MAKİNE: SELCO MODEL: EBATLAMA

MAKİNA	ANA TESTERE	Z	EURO	çizici	Z	EURO
SELCO	320x4,4x65	60	154	200x4,3 / 5,6x65	36	111
SELCO	360x4,4x65	72	162	200x4,3 / 5,3x65	36	118
SELCO	400x4,4x80	72	172	200x4,3 / 5,3x65	48	132
SELCO	430x4,4x80	72	188	300x4,55 x65	72	154
SELCO	450x4,8x80	72	202	200x4,7 / 5,6x65	36	132
SELCO	480x4,8x80	72	215			
SELCO	520x4,8x70	72	289			

* Lütfen stok ve iskonto oranlarını sorunuz.

MAKİNE: GIBEN MODEL: EBATLAMA

MAKİNA	ANA TESTERE	Z	EURO	çizici	Z	EURO
GIBEN	320x4,4x75	72	154	125x4,4 / 5,6x25	24	81
GIBEN	330x4,4x50	60	149	160x4,4 / 5,6x25	28	107
GIBEN	350x4,4x50	72	162	180x4,4 / 5,6x50	42	113
GIBEN	355x4,4x75	72	162	215x4,4 / 5,6x50	42	122
GIBEN	400x4,4x75	72	172	300x4,4 / 5,6x50	48	132
GIBEN	430x4,4x75	96	188			
GIBEN	460x4,4x75	72	215			
GIBEN	470x4,4x75	96	229			

* Lütfen stok ve iskonto oranlarını sorunuz

MDF ve LAMİNANT TESTERELERİ

Saw Blades For MDF and Laminate Пилы по ламинату и МДФ



MAKİNE: TÖRK MODEL: MP70

MAKİNA	ANA TESTERE	Z	EURO	çizici	Z	EURO
TÖRK	320x4,4x75	60	154	160x4,3 / 5,4x55	36	107

* Lütfen stok ve iskonto oranlarını sorunuz.

MAKİNE: GABBANI MODEL: EBATLAMA

MAKİNA	ANA TESTERE	Z	EURO	çizici	Z	EURO
GABBANI	355x4,4x80	72	162	160x4,4 / 5,6x55	36	107
GABBANI	380x4,4x80	72	169	200x4,4 / 5,6x80	36	111
GABBANI	380x4,8x80	72	175	200x4,8 / 5,8x80	36	118
GABBANI	380x4,8x80	96	188			
GABBANI	420x4,8x80	72	186			

* Lütfen stok ve iskonto oranlarını sorunuz

MAKİNE: SCM,ALTENDORE,MAYER,CASADEI,HOLZHER MODEL: EBATLAMA

MAKİNA*	ANA TESTERE	Z	EURO	çizici	Z	EURO
*SCM, ALTENDORE, MAYER, CASADEI, HOLZHER	350x4,4x30	72	162	125x4,4 / 5,6x20	24	81
	350x3,2x30	84	120	127x4,4 / 5,6x45	24	82
	300x4,4x30	60	114	150x4,4 / 5,6x30	28	102
	355x4,4x30	72	162	150x4,4 / 5,6x45	28	102
				180x4,4 / 5,6x30	28	108
				200x4,4 / 5,6x20	36	111

* Lütfen stok ve iskonto oranlarını sorunuz

MAKİNE: SCHEER,SCHELLING

MAKİNA*	ANA TESTERE	Z	EURO	çizici	Z	EURO
*SCHERR, SCHELLING	305x4,4x30	60	114	200x4,4 / 5,6x30	36	111
	400x4,4x30	72	172	200x4,4 / 5,6x20	36	111
	400x4,25x30	72	172			
	460x4,4x20	72	215			

* Lütfen stok ve iskonto oranlarını sorunuz

ALÜMİNYUM TESTERELERİ

Saw Blades For MDF and Laminate

Пилы по ламинату и МДФ

Elmas Uçlu Alucopan Testeresi


Aluminium PVC Solid Tube Cutter Blades

Пильные диски с алмазной напайкой для резки алюминиевых композитных панелей

Alüminyum kompozit panel kesimi ve istenilen genişlikte kanal açma işleminde kullanılır.

These saw blades are used in cutting aluminum composite panels and opening canal operations at requested width.

Используется для резки и распила канавок необходимой ширины и глубины композитной панели.



ALC KOD NO	D	B	d	Z	EURO
ALC-150-01	150	8,00	30	18	89
ALC-150-02	150	10,00	30	18	94
ALC-180-01	180	8,00	30	18	92
ALC-180-03	180	10,00	30	18	99
ALC-180-04	180	8,00	30	24	99
ALC-180-05	180	10,00	30	24	114
ALC-200-01	200	8,00	30	18	107
ALC-200-03	200	10,00	30	18	122
ALC-200-04	200	8,00	30	24	114
ALC-200-05	200	10,00	30	24	128

Metal DRY Cut (Sandviç Panel)

Metal DRY Cut (Sandwich Panel)

Пильные диски для резки металла и сэндвич-панелей (DRY CUT)



DRY KOD NO	D	B	d	Z	EURO
DRY-180-01	180	2,20	30	34	58
DRY-190-01	190	2,20	30	38	66
DRY-210-01	210	2,20	30	40	72
DRY-230-01	230	2,20	30	44	83
DRY-305-01	305	2,20	25,4	80	173
DRY-355-01	355	2,40	25,4	80	209

ALÜMİNYUM TESTERELERİ

Saw Blades For MDF and Laminate

Пилы по ламинату и МДФ

Elmas Uçlu Alüminyum ve PVC (Sessiz) Daire Testereler

Silent Carbide Diamond Tipped Circular Saw Blades for Aluminium and PVC Applications

Пильные диски с алмазными напайками для резки профиля из алюминия и ПВХ



Negatif dişli: Değişik malzeme kalınlıkları olan sac Alüminyum Profil boru ve çubukların kesiminde özellikle kollu makineler için uygundur.



With negative tooth: These saw blades are used in cutting of what having various thicknesses of sheet metals, bars, pipe, aluminum hollow sections and especially appropriate at the sleeved machines.

Отрицательный угол заточки зуба: для резки профилей и труб из алюминия разной толщины, особенно подходящий для монтажной пилы.

Pozitif dişli: Malzeme kalınlığı 5 mm'den yukarı olan Alüminyum Profil borular ve çubukların kesiminde otomatik makinelerde tavsiye edilir.

With positive tooth: These saw blades are advised in cutting for bars, aluminum hollow pipes that materials have over 5 mm thickness especially at the automatic machines.

Положительный угол заточки зуба: для резки профилей и труб из алюминия, толщиной выше 5мм, используется на автоматическом станке.



ALM KOD NO	D	B	d	Z	EURO
ALM-115-01	115	4,00	22	20	46
ALM-140-01	140	2,20	30	48	51
ALM-150-01	150	3,00	30	48	52
ALM-160-01	160	2,20	30	48	52
ALM-170-01	170	3,00	30	48	55
ALM-180-01	180	3,00	30	48	56
ALM-180-02	180	3,00	30	58	63
ALM-190-01	190	2,00	30	58	64
ALM-190-02	190	3,00	30	58	63
ALM-200-01	200	3,00	30	40	58
ALM-200-02	200	3,00	30-32	64	67
ALM-200-03	200	2,00	30-32	64	71
ALM-200-04	200	2,00	32	72	74
ALM-210-01	210	2,00	30	64	73
ALM-210-02	210	3,00	30	64	71
ALM-230-01	230	3,00	30	36	55
ALM-230-02	230	3,20	30	62	71
ALM-230-03	230	3,20	30	72	77
ALM-235-01	235	3,00	30	30	57
ALM-250-01	250	3,20	30-32	60	71
ALM-250-02	250	3,20	30-32	80	72
ALM-250-03	250	2,00	30	80	80
ALM-270-01	270	2,40	30	48	68
ALM-270-02	270	3,20	30	88	95
ALM-275-01	275	2,40	30	48	68
ALM-280-01	280	2,40	30	64	77
ALM-280-02	280	3,20	32	88	97
ALM-300-01	300	3,20	30	48	68
ALM-300-02	300	3,20	30	60	77
ALM-300-03	300	3,20	30-32	72	83
ALM-300-04	300	3,20	30-32	96	88
ALM-300-05	300	2,00	30-32	96	91
ALM-305-01	305	3,20	30	96	91
ALM-320-01	320	3,20	32	96	117
ALM-330-01	330	3,60	32	108	123
ALM-350-01	350	3,60	30-32	84	118

ALM KOD NO	D	B	d	Z	EURO
ALM-350-02	350	2,40	30-32	96	122
ALM-350-03	350	3,60	30-32	108	126
ALM-355-01	355	2,00	30	50	98
ALM-380-01	380	3,60	30	56	123
ALM-380-02	380	3,60	32	110	154
ALM-400-01	400	4,00	30	60	125
ALM-400-02	400	4,00	30	72	129
ALM-400-03	400	4,00	30-32	96	141
ALM-400-04	400	4,00	30-32	108	154
ALM-400-05	400	4,00	30-32	120	171
ALM-420-01	420	2,80	30	60	122
ALM-420-02	420	4,00	30	72	149
ALM-420-03	420	2,80	30	80	140
ALM-420-04	420	4,00	30-32	96	163
ALM-420-05	420	4,00	30-32	108	180
ALM-420-06	420	4,00	30-32	120	196
ALM-450-01	450	4,00	30	72	153
ALM-450-02	450	4,00	30	96	169
ALM-450-03	450	4,00	30-32	108	198
ALM-450-04	450	4,00	32	120	205
ALM-500-01	500	4,00	30	60	172
ALM-500-02	500	4,00	30	72	178
ALM-500-03	500	4,00	30	96	198
ALM-500-04	500	4,00	30	108	224
ALM-500-05	500	4,00	30-32	120	236
ALM-500-06	500	4,00	30	138	259
ALM-500-07	500	4,00	30	160	290
ALM-550-01	550	4,40	50	68	245
ALM-550-02	550	4,40	30	72	253
ALM-550-03	550	4,40	30	96	286
ALM-550-04	550	4,40	30-32	120	339
ALM-600-01	600	4,40	50	72	260
ALM-600-02	600	4,40	30	96	322
ALM-600-03	600	4,40	30	120	379
ALM-600-04	600	4,40	30	138	419
ALM-600-05	600	4,40	30	160	475

*1000 mm'ye kadar özel üretimimiz vardır.Lütfen irtibata geçiniz.

ALÜMİNYUM TESTERELERİ

Saw Blades For MDF and Laminate

Пилы по ламинату и МДФ

Kertme Bıçakları


Fold Grooving Cutters

Пильные диски для зачистки торца импоста

Alüminyum ve PVC malzemelerde kanal açma işlemlerinde 3'lü takım olarak kullanılır. İsteğe göre her ölçüde kertme bıçakları yapılır.

These saw blades are used in cutting of the aluminum and PVC materials for the opening canal operations together with three tools. Depend on request can be produced for each one size.

Используется как тройной набор для распила канавок на профилей из алюминий и ПВХ. Изготавливается в любых размерах по запросу.



KRT KOD NO	D	B	d	Z	EURO
KRT-86-01	86	4,50	30	10	30
KRT-87-01	87	4,30	30	10	30
KRT-120-01	120	5,20	30	14	37
KRT-127-01	127	4,50	30	12	35
KRT-128-01	128	4,50	30	12	35
KRT-161-01	161	5,80	30	18	57

PVC ve Alüminyum Profiller İçin Çelik Uçlu Testere ve Frezeler (Çıta Kesme) Krom Vanadium

Aluminium/PVC Steel Tooth Blades Steel Cutters for Saws and Routers, Chrome-Vanadium

Пильные диски со стальными зубьями и фрезерные подрезные пилы для резки штапика из алюминия или ПВХ профиля.



Plastik - PVC Testereleri

Saws for Plastic and PVC

Фрезерные пилы для резки ПВХ и пластика

Çıta Kesme Frezesi 45°

Glazing Bead Saws

Подрезные Пилы для Резки Штапика 45°

Çıta Kesme Testereleri

Saws for Plastic and PVC

CK KOD NO	D	B	d	Z	EURO
CK-200-01	200	2,00	32	80	27
CK-200-02	200	1,80	32	160	31
CK-250-01	250	2,00	32	100	37
CK-250-02	250	2,50	32	100	41
CK-300-01	300	2,50	32	120	48

PVC KOD NO	D	B	d	Z	EURO
PVC-200-01	200	1,30	32	180	33
PVC-250-01	250	1,30	32	230	37
PVC-300-01	300	1,30	32	280	48
PVC-350-01	350	1,30	32	360	58
PVC-400-01	400	1,30	40	410	72
PVC-450-01	450	2,00	40	410	83
PVC-500-01	500	2,50	40	410	98

FRZ KOD NO	D	B	d	Z	EURO
FRZ-95-01	95	2,50	32	80	35
FRZ-100-01	100	4,00	22	80	37
FRZ-100-02	100	4,00	32	80	37
FRZ-115-01	115	4,00	22	80	41
FRZ-115-02	115	4,00	32	80	41
FRZ-120-01	120	4,00	22	80	43
FRZ-120-02	120	4,00	32	80	43
FRZ-125-01	125	4,00	22	80	44
FRZ-125-02	125	4,00	32	80	44

METAL TESTERELERİ

Saws For Metal

Пильные Диски По Металлу

Dairesel Metal Profil Kesme Testereleri


Circular Metal Tube Cutting Blades

Пильные диски для резки металлического профиля

Profil daire testerelerimiz CRV 80 Krom vanadium çelikten imal edilmiştir. Metal profil malzemelerin kesiminde kullanılır. Kuru kesim.

Friction saw blades are derived from chrome vanadium steel (CRV 80). These are used in cutting metal hollow sections materials with dry cutting.

Наши профильные дисковые пилы изготовлены из хромованадиевой стали CRV 80. Применяется для резки материалов металлического профиля. Для сухой резки.



PRF KOD NO	D	B	d	Z	EURO
PRF-200-01	200	2,00	32	124	33
PRF-250-02	250	2,50	32	156	46
PRF-300-01	300	2,50	32	186	55
PRF-350-01	350	2,50	32	216	64
PRF-400-01	400	3,00	40	230	80
PRF-400-02	400	4,00	40	230	87
PRF-450-01	450	3,00	40	260	93
PRF-450-02	450	4,00	40	260	101
PRF-520-01	520	3,00	40	300	105
PRF-520-02	520	4,00	40	300	112
PRF-520-03	520	5,00	40	300	125
PRF-600-01	600	4,00	40	300	152
PRF-600-02	600	5,00	40	240-280-300	179
PRF-700-01	700	5,00	40	280-328-350	243
PRF-700-02	700	6,00	40	280-328-350	276
PRF-800-01	800	5,00	40	320-372-400	335
PRF-800-02	800	6,00	40	320-372-400	376
PRF-850-01	850	6,00	40	340	
PRF-850-02	850	7,00		320-350-380	
PRF-850-03	850	8,00		320-350-380	
PRF-900-01	900	7,00		320-350-400	
PRF-900-02	900	8,00		320-350-400	
PRF-1000-01	1000	7,00		320-400-450	
PRF-1000-02	1000	7,50		320-400-450	
PRF-1000-03	1000	8,00		320-400-450	
PRF-1000-04	1000	9,00		320-400-450	
PRF-1000-05	1000	10,00		320-400-450	

*Yukarıdaki ölçüler haricinde 1500mm'ye kadar ve ara ölçülerde üretimimiz vardır. Lütfen sorunuz.

Papağan Diş
Parrot Tooth
зубы закруглённой формы

V Diş
V Tooth
зубы треугольной формы

Üstü Kesik V Diş
V Tooth with flat part
трапецевидный зуб



METAL TESTERELERİ

Saws For Metal

Пильные Диски По Металлу

HSS Profil ve Dolu Malzeme Kesim Testereleri Antifric - HSS / E Tin HSS

HSS DM05 Antifriction - HSS / E Tin HSS Disks for Solid Hollow Tube Cutting Applications

Пильные диски для резки металлического профиля и бруса, HSS DM05 Antifriction - HSS / E Tin HSS

HSS Metal Kesen Daire Testereler

HSS Antifriction for Solid Hollow Tube Cutting

HSS Пильные диски для резки металлического профиля,



Çap D(mm)	Kalınlık B(mm)	Delik d(mm)	EURO
200	1,80	32	76
250	1,20	32	104
250	1,60	32	88
300	1,20	32	190
300	1,60	32	150
300	2,00	32	140

Antifric (Inox, paslanmaz çelikler için)

Titan (Inox, for stainless steel)

Для нержавеющей стали с покрытием из нитрида титана.

Çap D(mm)	Kalınlık B(mm)	Delik d(mm)	EURO
250	1,60	32	88
250	2,00	32	88
275	2,00	32-40	107
275	2,50	32-40	114
300	2,00	32	140
300	2,50	32	145
315	2,00	32	150
315	2,50	32	155
350	2,00	32	185



TiN (Inox, paslanmaz çelikler için)

TiN (Inox, for stainless steel)

Для нержавеющей стали с покрытием из нитрида титана.

Çap D(mm)	Kalınlık B(mm)	Delik d(mm)	EURO
250	2,00	32	115
275	2,00	32	138
275	2,50	32	146
315	2,00	32	185
315	2,50	32	190
350	2,00	32	230
350	2,50	32	235



TEKNİK BİLGİLER Technical Information

TESTERELERDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ PROBLEMS IN THE SAWS IN THEIR SOLUTIONS

PROBLEM	MUHTEMEL NEDENİ POSSIBLE REASON	ÇÖZÜMÜ SOLUTION
Testere salgılı çalışıyor The saw is working with excretion	Testere çok ince seçilmiştir The saw is chosen too thin Dişlerle gövde arasındaki mesafe yeterli değildir. (Testere kesim sırasında sıkışır, ısınır ve genleşme ile deforme olur) The distance between the teeth and the trunk is not enough (the saw gets squeezed, warm and gets deformed by stretching) Flanşta kir birikimi vardır. In flansh is dirt accumulation Testere çapı ile flanş arasındaki çap farkı çok büyüktür. The diameter difference between saw and flansh is too big. Motor milinin dayaması hatalıdır. Engine pin counter is wrong Diş boşluğu yeterli değildir. Toth emptiness is not enough Testerinin balansı alınmamıştır. The balance of the saw is not fixed Testere körlenmiştir. The saw is blunt Testere gövdesinde salgı vardır. In the saw trunk is excretion	Daha kalın gövdeli veya daha küçük çaplı Testere seçin, veya flanş çapını artırın Choose a saw of thicker trunk or smaller trunk or increase the diameter of flansh Dişlerle gövde arasındaki mesafesi daha fazla olan bir testere seçin. Choose a saw having much more distance between teeth and trunk Flanşı temizleyin Clean the flansh Kesim yüksekliğinize uygun flanş seçin. Choose the flansh fitting to your cutting height Motor mili dayamasını değiştirin. Change the engine pin counter Daha yüksek diş boşluğu olan bir testere seçin. Choose a saw having higher tooth emptiness Testerinin balansını alın. Fix the saw balance Testereyi bileyin. Get the saw grinded / grit Gövdenin salgısını kontrol edin. Check the excretion of the trunk
Testere dalgalı kesiyor The saw cuts wavy or to one way	Testerinin diş açıları düzgün değildir veya tek taraftır. The angle of the saw teeth are not plane or to one way Diş kalınlıkları düzgün değildir. Teeth thickness are not plane Testere kör veya kirlidir. The saw is blunt or dirty Dayama kesim yönüne paralel değildir. Counter is not paralel to cutting way Kesim sırasında kuvvetler tek taraflı gelmektedir. The potencies are coming in one way by the time of cutting Kesme hızı çok düşüktür. Cutting speed is too low Testere gövdesinde salgı vardır. In the trunk of the saw is excretion	Bileme makinasının ayarlarını kontrol edin ve tekrar bileme yapın Check the adjustment of the grind machine and grind the saw again Testerinin dişlerini kontrol edin. Clean the teeths of the saw Temizleyin ve bileyin. Clean and grind Ayarları tekrar kontrol edin. Check tha adjustments again Tek yönü kesim Testeresi kullanın.(Örn. Parçalayıcı Testereleeri) Use the one way cutting saw (example devisive saws) Daha büyük çaplı bir Testere kullanın veya motor devrini artırın. Use a saw of a bigger diameter or increase engine turn Gövdenin salgısını kontrol edin. Check the excretion of the trunk
Kesim sırasında Testere sıkışıyor The saw gets squeezed by the time of cutting	Testerinin içinde çalıştığı ahşap siper boşluğu yetersizdir, talaş akışı yeterli olmamaktadır. Wooden shelter emptiness where the saw works and flow of metal flings is not enough Talaş boşluğu küçüktür. Metal fling emptiness is small Testerinin kalınlığı yeterli değildir. The thickness of the saw is not enough	Mesafesi ayarlanmış yeni bir siper boşluğu kullanınız. Use a new shelter emptiness the distance fixed Daha büyük talaş boşluğu olan bir Testere seçin. Choose a saw having a bigger metal flings emptiness Testereyi değiştirin. Change the saw

TEKNİK BİLGİLER Technical Information

TESTERELERDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ PROBLEMS IN THE SAWS IN THEIR SOLUTIONS

PROBLEM	MUHTEMEL NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Çift taraflı kesimde, kesim eğri olarak gerçekleşiyor. In both sides cutting, cutting happens in bended way	Tek taraflı bilenmiş testere kullanılmaktadır. Used one side grint saw Dayamalarda reçine ve tutkal birikimi vardır. Resin and glue accumulation at leaning Ahşap kalınlığı değişkendir. Wood thickness is changeable Tek taraflı yüksek kesme kuvveti vardır. It has one side high cutting power Taşıyıcı bant kılavuzları aşınmıştır. Carrierline is detrited Kısa ve eğri ahşap kullanılmaktadır. Used short and bended wood Küçük iş parçaları işlenmektedir ve yüklemeye parçalı olarak yapılmaktadır. Small work peaces are world up and made of countering peaces	Testereyi tekrar bileyin (Açılara ve bileme makinasının ayarlarına dikkat edin) Regrind the saw (check the angles and the adjustments of the grinding machine) Temizleyin ve gerekirse tekrar taşıyın. Clean it and carry again if it is required Temin edilen merkezi kontrol edin. Check the center gained Kesme kuvvetlerinin oranını optimize edin. Optimize the proportion of the cutting powers Kontrol edin ve tekrar ayarlayın. Check it and adjust again Makina imalatçısının tavsiye ettiği minimum değerlerin altında malzeme kesmeyin. Do not cut material under minimum values machine manufactures advised Köşeli ve sivri iş parçalarına dikkat edin. Be carefull on edges and sharp work pieces
Yatay kesimlerde tolerans değerleri tutturulamıyor. Tolerance values on horizontal cuttings can not be maintained	Yatay kesimler için testerenin gerilimi yeterince alınmamıştır. The tansion of the saw for horizantal cutting is not taken enough Testerede reçine birikimi vardır. Kesim sırasındaki sürtünmelerden dolayı ısınmaktadır. Because of the friction by cutting it gets warm in the saw is resin accumulates. Testere kalınlıkları ve pozisyonları ara mesafe halkaları ve kesim açıları ile uyumlu değildir. The thickness and positions of the saws aren't harmonious with the distance rings and cutting angles	Testerenin balansı veya gerilimini kontrol edin Check the saw balance or the tension Testereyi kontrol edin ve temizleyin Check the saw and clean it Testere kalınlıkları ve pozisyonları ara mesafe halkaları kullanın ve karşılıklı olarak halka kalınlıklarına uyumlu ayar yapın Use distance rings fitting to saw angles adjust fitting to thickness of the ring as opposite
Çizicisiz kesimlerde, çift taraflı kaplamalı malzemelerin kesme kenarlarında kırıklar oluşuyor In cuttings without drawings on cutting edges of the metarials both sides covered are breaks	Testere, iş parçalarından yukarıya çok az veya fazla çıkıyor. The saw raises too little to up ward to work piece or too much İşlem için testerenin diş sayısı veya diş tipi uygun değildir. For procedure the number of the teeth of the sawor teeth type are not suitable Testerenin diş yüksekliği toleransı uygun değildir. The teeth height tolerans of the saw isn't suitable Makinada kullanılan flanş, çap ve diş yüksekliği açısından dayamalarla uyumlu değildir. The flansh used in the machine according to the diameter and tooth height is not with the counters	Testere yüksekliğini kontrol edin ve ayarlayın Check the saw height and adjust Bu işlem için uygun Testereyi seçin Choose the saw fitting to this procedure Kontrol amacı ile AS-BİLEK SERVİSİNE yollayın Send it to AS-BİLEK SERVICE for checking Flanşı kontrol edin ve gerekli ise temizleyin. Testere çapı ile flanş çapı oranı uygun değilse tekrar ayarlayın Check the flansh and clean it if it's required. Adjust again if the saw angle and flansh angle rate is not fitting
Blok kesimlerde kırıklar oluşuyor Breaks the place in block cuttings	Testere körlenmiştir The saw is blunt Baskı pabucu, düzgün olmayan plakalara tam olarak basmamaktadır. Pres shoe dose not pres full on the unshaped plaques	Testereyi biletin Have the saw grint Baskı pabucunu ve basınç değerini kontrol edin Check the press shoe and the pres value
Blok kesimlerde, alt plakanın çıkışında kırıklar oluşuyor In block cuttings causes the breaks in the end of the lower plaque	Çizici genişliği ana Testere genişliğinden daha azdır. Drawing width is lower than main saw width	Çizicinin diş genişliğini ana testereye göre tam olarak ayarlayın. Adjust the tooth width of the drawing instrument according to main main saw

SERTİFİKALAR Certificates





Esenehir mah. Natoyolu cad. No:213/2
Dudullu-Ümraniye / İSTANBUL

Tel : 0216 309 46 00
Gsm : 0542 505 82 06 - 07 - 08

E-posta: info@osmanoglugroup.com